


Instructie voor inloggen wiki.klinischebouwsteen.nl

Betere zorg
door betere informatie

Nictiz 



Versie: 0.2
Auteur: Nictiz, Maarten Ligtfoot
Datum: 26 juni 2012

Inhoud

1	Inleiding gebruik van OpenID op deze website	3
2	Instructie voor eerste keer inloggen op wiki.klinischebouwsteen.nl	4
3	Instructie voor herhaald inloggen op wiki.klinischebouwsteen.nl	8
4	Appendix	10
4.1	OpenID Instellingen aanpassingen in de wiki.....	10
4.2	Instructie voor intrekken van toegang op de wiki via OpenID account	10
4.3	Overzicht OpenID providers en URLs.....	12

1 Inleiding gebruik van OpenID op deze website

Deze website maakt gebruik van OpenID-toegang waarmee je bijvoorbeeld via je gmail-account of Yahoo-account kunt inloggen.

Dit voorkomt de noodzaak om weer een apart wachtwoord aan te maken, dat enkel gebruikt wordt op deze site. Afhankelijk van de OpenID provider zorgt het voor single-sign-on, dus op het moment dat je bijvoorbeeld bent ingelogd in gmail, ben je op op de wiki ingelogd op het moment dat je die bezoekt.

Je ontvangt een aparte email met een gebruikersnaam en eenmalig wachtwoord (bedoeld voor het koppelen van een account aan de website).

Vereisten voor het doorlopen van deze instructie:

- 1) Je hebt een aparte email ontvangen met gebruikersnaam en eenmalig wachtwoord
- 2) Je beschikt over één van de volgende accounts: gmail, Yahoo, Hyves, AOL, Flickr, blogspot.com, livejournal.com, wordpress.com, myspace.com, mijnopenid.nl, of een andere OpenID provider.

2 Instructie voor eerste keer inloggen op wiki.klinischebouwsteen.nl

Stap 1:

Ga naar de wiki om een OpenID account te koppelen:

<http://wiki.klinischebouwsteen.nl>

Kies voor de optie Aanmelden / registreren met OpenID (rechtsboven).

Overlegpagina voor dit IP-adres: [Aanmelden / registreren met OpenID](#)

Pagina Overleg Lezen Brontekst bekijken Geschiedenis bekijken

Hoofdpagina

Klinische Bouwsteen

Klinische Bouwsteen is een platform om te komen tot een gemeenschappelijk model voor klinische bouwstenen in de zorg.

Betrokken organisaties

Klinische Bouwsteen is een samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties:

- Erasmus MC: Universitair Medisch Centrum Rotterdam
- Maastricht UMC+
- UMC St Radboud
- Academisch Medisch Centrum
- Leids Universitair Medisch Centrum
- Universitair Medisch Centrum Groningen
- VU medisch centrum
- Universitair Medisch Centrum Utrecht
- Nictiz

Ontwikkeling

Documentatie Klinische Bouwsteen

Meetings

Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 jun 2012 om 07:30.

Deze pagina is 71 keer bekeken.

De inhoud is beschikbaar onder de [Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen](#).

[Privacybeleid](#) [Over Klinische Bouwsteen](#) [Voorbehoud](#)

Stap 2:

Kies bijvoorbeeld voor Google, om met je Google-account in te loggen.
Kies voor aanmelden/registreren.



← → ↻ 📄 📄 wiki.klinischebouwsteen.nl/w/index.php?title=Speciaal:OpenIDAanmelden&returnto=Hoofdpagina

Speciale pagina

Aanmelden / registreren met OpenID

Aanmelden of nieuwe gebruiker aanmaken

OpenID Google Yahoo AOL

Aanmelden met uw Google-gebruiker

Aanmelden / registreren

- MyOpenID
- Verisign
- LiveJournal
- Vidoop
- VOX
- ClaimID
- Blogger
- Flickr


Opties wanneer jouw OpenID provider niet voorkomt op deze pagina:

- Om met hyves in te loggen, kies *OpenID*
Voer de URL van je OpenID provider in: <http://hyves.nl>
Kies: *aanmelden/registreren*.
- Zie voor een lijst van andere OpenID providers met URL's, de appendix par 4.3

Stap 3:

Je wordt automatisch doorgestuurd naar je OpenID provider (gmail in dit voorbeeld). Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in, en kies voor aanmelden.

De screenshot hieronder geeft het proces voor google weer:



Accounts

Wiki.klinischebouwsteen.nl vraagt naar informatie over uw Google-account. Als u het verzoek wilt inzien en goedkeuren, moet u zich aanmelden. Meer informatie

Aanmelden Google


E-mailadres

Wachtwoord

Aanmelden Aangemeld blijven

Geen toegang tot uw account?

Google vraagt hierna toestemming om een koppeling te leggen zodat je in het vervolg automatisch kunt inloggen op de wiki met je gmail account. Kies voor toestaan.



Google accounts

Wiki.klinischebouwsteen.nl vraagt naar informatie over uw Google-account **maartenligtvoet@gmail.com**

- E-mailadres: maarten ligtvoet (maartenligtvoet@gmail.com)

Toestaan Nee, bedankt

Deze goedkeuring onthouden

Stap 4:

Je keert na inloggen automatisch terug naar de wiki.

Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in die zijn verstuurd in een aparte email.

Kies voor aanmelden/registreren.

← → ↻ 🔍 wiki.klinischebouwsteen.nl/w/index.php?title=Speciaal:OpenIDaanmelden/



Speciale pagina

Aanmelden / registreren met OpenID

Alle gebruikers moeten een gebruikersnaam kiezen. U kunt er een kiezen uit de ondersta

Gebruikersnaamkeuze

Een bestaande gebruiker op deze wiki

Gebruikersnaam: Wachtwoord:

Hulpmiddelen [Privacybeleid](#) [Over Klinische Bouwsteen](#) [Voorbehoud](#)

Speciale pagina's

- Hoofdpagina
- Gebruikersportaal
- In het nieuws
- Recente wijzigingen
- Willekeurige pagina
- Hulp

De wiki geeft als melding terug: De controle is geslaagd en u bent aangemeld als gebruiker
Het wachtwoord uit de apart toegestuurde email, is hierna niet meer te gebruiken. Zie hieronder voor de procedure om bij een volgend bezoek in te loggen.

3 Instructie voor herhaald inloggen op wiki.klinischebouwsteen.nl

Nadat de eenmalige koppeling tussen je OpenID account en deze website is gelegd kun je bij de volgende keer dat je de wiki bezoekt inloggen via de onderstaande procedure.

Stap 1:

Ga naar de wiki om in te loggen met een OpenID account:

<http://wiki.klinischebouwsteen.nl>

Kies voor de optie Aanmelden / registreren met OpenID (rechtsboven).

Overlegpagina voor dit IP-adres: [Aanmelden / registreren met OpenID](#)

Pagina Overleg Lezen Brontekst bekijken Geschiedenis bekijken OK Zoeken

Hoofdpagina

Klinische Bouwsteen

Klinische Bouwsteen is een platform om te komen tot een gemeenschappelijk model voor klinische bouwstenen in de zorg.

Betrokken organisaties

Klinische Bouwsteen is een samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties:

- Erasmus MC: Universitair Medisch Centrum Rotterdam
- Maastricht UMC+
- UMC St Radboud
- Academisch Medisch Centrum
- Leids Universitair Medisch Centrum
- Universitair Medisch Centrum Groningen
- VU medisch centrum
- Universitair Medisch Centrum Utrecht
- Nictiz

Ontwikkeling

Documentatie Klinische Bouwsteen

Meetings

Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 jun 2012 om 07:30.

Deze pagina is 71 keer bekeken.

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen.

Privacybeleid Over Klinische Bouwsteen Voorbehoud

Powered by MediaWiki

Stap 2:

De wiki heeft normaal gesproken de instelling onthouden.

Kies voor *aanmelden*.

Wanneer je niet bent ingelogd bij je OpenID-provider, dan wordt je doorgestuurd naar een login-pagina.



Speciale pagina


Aanmelden / registreren met OpenID

Aanmelden of nieuwe gebruiker aanmaken

OpenID Google Yahoo AOL

Voer de URL van uw OpenID in

- MyOpenID
- LiveJournal
- VOX
- Blogger
- Flickr
- Verisign
- Vidoop
- ClaimID

Klinische Bouwsteen ondersteunt de standaard OpenID  voor maar een keer hoeven aanmelde zonder voor iedere site opnieuw een wachtwoord te moeten opgeven. Zie het Wikipedia-artikel o

4 Appendix

De instructies uit deze appendix zijn voor normaal gebruik niet nodig.


4.1 OpenID Instellingen aanpassingen in de wiki

De instellingen voor OpenID zijn te wijzigen na inloggen via:

<http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Speciaal:Voorkeuren#mw-prefsection-openid>
of

<http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Speciaal:Voorkeuren>, dan OpenID.

Hier is het mogelijk om OpenID providers toe te voegen en te verwijderen.



Speciale pagina

Voorkeuren

Gebruikersprofiel | Uiterlijk | Datum en tijd | Bewerken | Recente wijzigingen | Volglijst | Zoekinstellingen | Diversen | OpenID

ledere keer als ik aanmeld de volgende informatie vanuit de OpenID-gebruiker bijwerken:

- Gebruikersnaam
- E-mailadres
- Volledige naam
- Taal
- Tijdzone

Aan uw gebruiker gekoppelde OpenID's:

URL	Registratietijd	Handeling
https://www.google.com/accounts/o8/id?id=	21 jun 2012 09:43	Verwijderen

Een nieuwe OpenID toevoegen

Voorkeuren herstellen

Privacybeleid | Over Klinische Bouwsteen | Voorbehoud

CC BY-SA | Powered By MediaWiki

4.2 Instructie voor intrekken van toegang op de wiki via OpenID account

Mocht je in de toekomst niet meer je OpenID-account willen gebruiken voor toegang tot deze site, dan kun je de toestemming intrekken.

Hieronder volgt de instructie zoals dat voor gmail/google werkt.

Stap 1:

Ga naar google.com en log in.

Ga naar: *accountinstellingen*, dan *beveiliging*, dan *bewerken*

Browser: <https://www.google.com/settings/?hl=nl>

+Jij Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Documenten Agenda Meer -

Google maartenligtvoet@gmail.com

Accounts

Account	E-mailadressen en gebruikersnamen	
Beveiliging	E-mailadressen	maartenligtvoet@gmail.com (Primair e-mailadres) Bewerken
Producten		
Gegevens downloaden		

maarten ligtvoet
maartenligtvoet@gmail.com
[Accountinstellingen](#) - [Privacy](#)
[Aanmelden voor Google+](#)

[Account toevoegen](#) [Afmelden](#)

Verbonden accounts

Gekoppelde accounts U kunt uw Google-ervaring verbeteren door uw accounts van andere services te koppelen.

Services

Geheel Google-account verwijderen	Geheel account sluiten en alle services en bijbehorende gegevens verwijderen
Webgeschiedenis weergeven, inschakelen of uitschakelen	Naar webgeschiedenis

Browser: <https://www.google.com/settings/security?hl=nl>

+Jij Zoeken Afbeeldingen Maps Play YouTube Nieuws Gmail Documenten Agenda Meer -

Google


Accounts

Account	Wachtwoordbeheer	Wachtwoord wijzigen	Opties voor accountherstel
Beveiliging			
Producten	Verificatie in twee stappen ?	Status: UIT	Bewerken
Gegevens downloaden	Applicaties en sites autoriseren ?	Bewerken	

Help

Wilt u meer informatie over de beveiliging van Google-accounts?

[Helpcentrum bezoeken](#)



Stap 2:

Kies voor: *toegang intrekken*



Applicatiespecifieke wachtwoorden

4.3 Overzicht OpenID providers en URLs

Hieronder volgt een korte lijst van OpenID providers en te gebruiken URL.

OpenID provider	Te gebruiken URL
blogspot.com	http:// username .blogspot.com/
hyves.nl	http://hyves.nl
livejournal.com	http:// username .livejournal.com
myspace.com	https://www.myspace.com
mijnopenid.nl	https://mijnopenid.nl
wordpress.com	https://wordpress.com