

# Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.ChecklistPijngedrag-v1.0

Status:Final

Publicatie:2017

Publicatie status: Published

Beheerd door:



# Inhoudsopgave

<b>1. nl.zorg.ChecklistPijngedrag-v1.0</b>	<b>3</b>
1.1 Revision History	3
1.2 Concept	3
1.3 Mindmap	3
1.4 Purpose	3
1.5 Patient Population	4
1.6 Evidence Base	4
1.7 Information Model	4
1.8 Example Instances	7
1.9 Instructions	7
1.10 Interpretation	7
1.11 Care Process	7
1.12 Example of the Instrument	7
1.13 Constraints	7
1.14 Issues	7
1.15 References	8
1.16 Functional Model	8
1.17 Traceability to other Standards	8
1.18 Disclaimer	8
1.19 Terms of Use	8
1.20 Copyrights	8

# 1. nl.zorg.ChecklistPijngedrag-v1.0

DCM::CoderList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate	1-12-2016
DCM::DeprecatedDate	
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Address	
DCM::EndorsingAuthority.Name	zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom	
DCM::Id	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.17
DCM::KeywordList	Pijnscore, assessment, CPG
DCM::LifecycleStatus	Final
DCM::ModelerList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name	nl.zorg.ChecklistPijngedrag
DCM::PublicationDate	31-12-2017
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	
DCM::Version	1.0
HCIM::PublicationLanguage	NL

## 1.1 Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

## 1.2 Concept

De CPG (Checklist Pijn Gedrag) is een pijnobservatie-instrument, dat wordt gebruikt om het gedrag te beoordelen van kinderen met een utingsbeperking, of met een ernstige verstandelijke beperking . De CPG telt tien observaties waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en ook 'hoe erg'. Waarbij score 1,2, 3 staat voor geen tot lichte pijn, 4,5,6 voor matige pijn en 7,8,9,10 staat voor ernstige pijn. De score wordt vaak gecombineerd met een VAS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

## 1.3 Mindmap

## 1.4 Purpose

Een pijnobservatie instrument is een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de effectiviteit van de pijnbestrijding (farmacologisch of non-farmacologisch) te bepalen. Bij kinderen met een utingsbeperking is het desondanks moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn of onrust/angst. Dit onderscheid is relevant bij het bepalen van de behandeling. De score van een pijnobservatie instrument blijft een momentopname.

## 1.5 Patient Population

De pijnobservatielijst CPG is ontwikkeld voor jongeren/kinderen met een uitingsbeperking of een ernstige verstandelijke beperking

## 1.6 Evidence Base


Voor de definitie is gebruik gemaakt van "Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007" en "Onderbouwing richtlijn

Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking" V&VN, februari 2015

Voor het vaststellen van de mate van pijn bij kinderen met een uitingsbeperking zijn verschillende pijn observatieschalen beschikbaar:

- CPG
- Comfort gedrag schaal/ Comfort neo schaal
- Flacc

## 1.7 Information Model



«rootconcept»	ChecklistPijnGedrag
Definitie	Rootconcept van de bouwsteen ChecklistPijnGedrag. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen ChecklistPijnGedrag.
Datatype	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.17.1
Opties	

«data»	TotaalScore
Definitie	De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de

	totaalscore is 0 tot 10.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.2	
<b>Opties</b>		
<b>Constraint</b>	Waardebereik: 0-10	

<b>«data»</b>	<b>Gezicht</b>	
<b>Definitie</b>	Gespannen gezicht: Eén of meer spieren in het gezicht worden aangespannen.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.3	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Mond</b>	
<b>Definitie</b>	Lijn tussen neus en mondhoek dieper: lijn tussen neusvleugels en mondhoek (naso-labiale plooi) ligt dieper dan normaal en is zijwaarts opgetrokken.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.4	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Grimas</b>	
<b>Definitie</b>	Grimas: het gezamenlijk voorkomen van: gefronste wenkbrauwen; ogen die samen- of dichtgeknepen zijn; een diepere lijn tussen neus en mondhoek; geopende mond.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.5	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>VerdrietigeBlik</b>	
<b>Definitie</b>	Verdrietige blik, bijna in tranen: wenkbrauwen die aan de binnenzijden open zijwaarts getrokken zijn; rimpels in het voorhoofd, vooral boven de neusrug; ogen die samengeknepen zijn; mondhoeken die naar beneden zijn getrokken eventueel gecombineerd met een pruillip.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.6	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Ogen</b>	
<b>Definitie</b>	Ogen (bijna) dichtknijpen: het samen- of dichtknijpen van de ogen. Noot: NIET scoren als aanwezig wanneer het kind knippert met de ogen of als de ogen steeds dicht zijn zonder te knipperen.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.7	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Paniek</b>	
---------------	---------------	--

<b>Definitie</b>	Paniekerig, paniekreactie: een extreme vorm van angst die zich uit in willekeurige onrustige lichaamsbewegingen of heftig verzet. Dit kan samengaan met een angstige blik gekenmerkt door grote wijd geopende ogen en wenkbrauwen die aan de binnenzijde iets omhoog- en samengetrokken zijn.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.8	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Kreunen</b>	
<b>Definitie</b>	Kreunen, kermen, jammeren: monotoon geluid op klaaglijke toon	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.9	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Huilen</b>	
<b>Definitie</b>	Huilen, snikken: huilen. Het snikken gaat gepaard met een schokkende ademhaling.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.10	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Onrustgeluiden</b>	
<b>Definitie</b>	Onrustgeluiden/verbale uitingen: plotselinge of langer aanhoudende intense kreten of verbale uitingen van pijn, zoals 'au' of 'je doet me zeer'.	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.11	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Tranen</b>	
<b>Definitie</b>	Tranen: kind produceert traanvocht in minimaal één oog, dus meer dan alleen waterige ogen	
<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.12	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>ScoreDatumTijd</b>	
<b>Definitie</b>	De datum en het tijdstip waarop de CPG score bepaald is.	
<b>Datatype</b>	TS	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.13	
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Toelichting</b>	
<b>Definitie</b>	Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.	
<b>Datatype</b>	ST	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:12.17.14	

<b>DCM::DefinitionCode</b>	LOINC: 48767-8 Annotation comment	
<b>Opties</b>		

## 1.8 Example Instances

<b>ChecklijstPijnGedrag</b>	
ScoreDatumTijd	19-12-2016, 10.45 uur
Gespannen gezicht	1
Lijn tussen neus en mondhoek dieper	0
Grimas	1
Verdrietige blik, bijna in tranen	0
Ogen dicht knijpen	1
Paniekerig, paniek reactie	1
Kreunen, jammeren	1
Huilen, snikken	0
Indringende onrustgeluiden	1
Tranen	0
Totaalscore	6
Toelichting	pijn gemeten i.v.m. toegenomen onrust

## 1.9 Instructions

## 1.10 Interpretation

## 1.11 Care Process

## 1.12 Example of the Instrument

## 1.13 Constraints

## 1.14 Issues

## 1.15 References

1. Pijnobservatielijst CPG – Checklist pijngedrag [Online] Beschikbaar op: [http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Pijnobservatielijst\\_CPG\\_Checklist\\_pijngedrag](http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Pijnobservatielijst_CPG_Checklist_pijngedrag) [Geraadpleegd: 1 december 2016]
2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op: <https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/760/Pijn-meting-en-behandeling-van.aspx> [Geraadpleegd: 21 december 2016]
3. Onderbouwing richtlijn Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking” V&VN, februari 2015 [Online] Beschikbaar op <https://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2015%20documenten/Multidisciplinaire%20richtlijn%20Signaleren%20van%20pijn%20bij%20mensen%20met%20een%20verstandelijke%20beperking.pdf> [Geraadpleegd: 21 december 2016]

## 1.16 Functional Model

## 1.17 Traceability to other Standards

## 1.18 Disclaimer

Deze Zorginformatiebouwsteen is in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Zorginformatiebouwsteen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via deze Zorginformatiebouwsteen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Zorginformatiebouwsteen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze Zorginformatiebouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft echter prioriteit boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

## 1.19 Terms of Use

De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

## 1.20 Copyrights

De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie



Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/>).