

Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.Medicatieafpraak-v1.0.1

Status:Final

Publicatie:2019

Publicatie status: Prepublished

Beheerd door:



Inhoudsopgave

| | |
|---|----------|
| 1. nl.zorg.Medicatieafpraak-v1.0.1 | 3 |
| 1.1 Revision History | 3 |
| 1.2 Concept | 3 |
| 1.3 Mindmap | 3 |
| 1.4 Purpose | 3 |
| 1.5 Patient Population | 3 |
| 1.6 Evidence Base | 3 |
| 1.7 Information Model | 4 |
| 1.8 Example Instances | 9 |
| 1.9 Instructions | 9 |
| 1.10 Interpretation | 10 |
| 1.11 Care Process | 10 |
| 1.12 Example of the Instrument | 10 |
| 1.13 Constraints | 10 |
| 1.14 Issues | 10 |
| 1.15 References | 10 |
| 1.16 Functional Model | 10 |
| 1.17 Traceability to other Standards | 10 |
| 1.18 Disclaimer | 10 |
| 1.19 Terms of Use | 11 |
| 1.20 Copyrights | 11 |

1. nl.zorg.Medicatieafspraak-v1.0.1

| | |
|---------------------------------|--|
| DCM::CoderList | Projectgroep Medicatieproces |
| DCM::ContactInformation.Address | |
| DCM::ContactInformation.Name | * |
| DCM::ContactInformation.Telecom | |
| DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Medicatieproces |
| DCM::CreationDate | 1-2-2017 |
| DCM::DeprecatedDate | |
| DCM::DescriptionLanguage | nl |
| DCM::EndorsingAuthority.Address | |
| DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
| DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
| DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.6 |
| DCM::KeywordList | Medicatie, Afspraak |
| DCM::LifecycleStatus | Final |
| DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
| DCM::Name | nl.zorg.Medicatieafspraak |
| DCM::PublicationDate | 06-07-2019 |
| DCM::PublicationStatus | Prepublished |
| DCM::ReviewerList | Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron |
| DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
| DCM::Supersedes | nl.zorg.Medicatieafspraak-v1.0 |
| DCM::Version | 1.0.1 |
| HCIM::PublicationLanguage | NL |

1.1 Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-618, ZIB-643.

1.2 Concept

Een medicatieafspraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie door een patiënt. Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafspraak.

1.3 Mindmap


1.4 Purpose

Het doel van de medicatieafspraak is inzicht te geven in de afspraken die zijn gemaakt tussen voorschrijver en patiënt over het gebruik van medicatie.

1.5 Patient Population

1.6 Evidence Base

1.7 Information Model



| «rootconcept» | Medicatieafspraak | |
|-----------------------|---|--|
| Definitie | Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Medicatieafspraak. | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.9580 | |
| Opties | | |

| «context» | Voorschrijver::Zorgverlener | |
|---------------------------------|---|---|
| Definitie | De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgelegd. | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.1030 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:17.1.1 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. |
| Opties | | |

| «context» | RedenVanVoorschrijven::Probleem | |
|---------------------------------|---|--|
| Definitie | <p>De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.</p> <p>Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.</p> <p>NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".</p> | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.23133 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:5.1.1 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept in de bouwsteen Probleem. |

| | |
|---------------|--|
| Opties | |
|---------------|--|

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| «context» | Lichaamsgewicht | |
| Definitie | Voor deze afspraak relevant gewicht waarop de dosering gebaseerd is. | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.23028 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:12.1.1 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. |
| Opties | | |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| «context» | Lichaamslengte | |
| Definitie | Voor deze afspraak relevante lengte, waarop de dosering gebaseerd is. | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.23023 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:12.2.1 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. |
| Opties | | |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| «data» | Afgesproken geneesmiddel::FarmaceutischProduct | |
| Definitie | Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel. | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.19925 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:9.7.19926 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de sub-bouwsteen Product. |
| Opties | | |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| «data» | Gebruiksaanwijzing | |
| Definitie | Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.23240 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:9.12.22504 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de sub-bouwsteen Gebruiksaanwijzing. |
| Opties | | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| «data» | MedicatieafspraakDatumTijd | |
| Definitie | Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is. Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgorde van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag) | |
| Datatype | TS | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.19757 | |
| DCM::ExampleValue | 27-01-2015 | |
| Opties | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| «data» | Gebruiksperiode::TijdsInterval | |
| Definitie | <p>Ingangsdatum: Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksaanwijzing ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.</p> <p>Gebruiksduur: De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.</p> | |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | <p>Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.</p> <p>Einddatum: Het tijdstip waarop de gebruikperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.</p> <p>Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.</p> | |
| Datatype | | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.19936 | |
| DCM::ExampleValue | 12-03-2012 16:00 | |
| DCM::ReferencedConceptId | NL-CM:20.3.1 | Dit is een verwijzing naar het rootconcept in de sub-bouwsteen TijdsInterval. |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| «data» | GeannuleerdIndicator | |
| Definitie | In geval van foutcorrectie van de medicatieafspraken wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet. | |
| Datatype | BL | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.23033 | |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| «data» | MedicatieafsprakenStopType | |
| Definitie | Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief). | |
| Datatype | CD | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.19954 | |
| DCM::ValueSet | MedicatieafsprakenStopTypeCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| «data» | RedenMedicatieafspraken | |
| Definitie | Reden voor het maken van deze medicatieafspraken. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen. | |
| Datatype | CD | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.22094 | |
| DCM::ValueSet | RedenMedicatieafsprakenCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| «data» | MedicatieafsprakenAanvullendeInformatie | |
| Definitie | Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld. Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik. | |
| Datatype | CD | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.23283 | |
| DCM::ValueSet | MedicatieafsprakenAanvullendeInformatieCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 |
| Opties | | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| «data» | Toelichting | |
| Definitie | Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafpraak. Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist. | |
| Datatype | ST | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:9.6.22273 | |
| DCM::DefinitionCode | LOINC: 48767-8 Annotation comment | |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| «document» | MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst | |
| Definitie | | |
| Datatype | | |
| DCM::ValueSetBinding | Extensible | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 | |
| Opties | | |

| MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 | |
|---|--------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Concept Name | Concept Code | Coding Syst. Name | Coding System OID | Description |
| Bewust hoge dosering | 1 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Bewust hoge dosering |
| Bewust lage dosering | 2 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Bewust lage dosering |
| Bewust afwijkende toedieningsweg | 3 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Bewust afwijkende toedieningsweg |
| Medische noodzaak | 4 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Medische noodzaak |
| Profylaxe | 5 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Profylaxe |
| Wijziging in GDS per direct | 6 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Wijziging in GDS per direct |
| Wijziging in GDS per rolwissel | 7 | Voorlopige G-std thesaurus 2050 | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 | Wijziging in GDS per rolwissel |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| «document» | RedenMedicatieafpraakCodelijst | |
| Definitie | | |
| Datatype | | |
| DCM::ValueSetBinding | Extensible | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 | |
| Opties | | |

| RedenMedicatieafpraakCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--|------------------------------------|
| Concept Name | Concept Code | Coding Syst. Name | Coding System OID | Description |
| Medication commenced (finding) | 266709005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Starten medicamenteuze behandeling |

| | | | | |
|--|-----------|------------------------|---|---|
| Administration of drug or medicament contraindicated (situation) | 438833006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Contra-indicatie |
| Drug interaction (disorder) | 79899007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Interactie |
| Hypersensitivity condition (disorder) | 473010000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Overgevoeligheid |
| Geen of onvoldoende effect | 5 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Geen of onvoldoende effect |
| Te sterk effect | 6 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Te sterk effect |
| (Mogelijke) bijwerking | 7 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | (Mogelijke) bijwerking |
| Toedieningsweg voldoet niet | 8 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Toedieningsweg voldoet niet |
| Indicatie vervallen | 9 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Indicatie vervallen |
| Beleidswijziging | 10 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Beleidswijziging |
| Admission to establishment (procedure) | 305335007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Opname |
| Wens patiënt | 12 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Wens patiënt |
| Volgens afspraak | 13 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Volgens afspraak |
| Hervatten beleid vorige voorschrijver | 14 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Hervatten beleid vorige voorschrijver |
| Geplande procedure | 15 | Medicatieafpraak Reden | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 | Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc. |
| Overig | OTH | NullFlavour | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Overig |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| «document» | MedicatieafpraakStopTypeCodelijst | |
| Definitie | | |
| Datatype | | |
| DCM::ValueSetBinding | Extensible | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 | |
| Opties | | |

MedicatieafpraakStopTypeCodelijst

OID:

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1

| Concept Name | Concept Code | Coding Syst. Name | Coding System OID | Description |
|--------------|--------------|-------------------|---|---|
| Tijdelijk | 1 | StopType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 | Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie). |
| Definitief | 2 | StopType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 | Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. |

| Legend | |
|-----------|--|
| Definitie | |
| Datatype | |
| Opties | |

1.8 Example Instances

| MedicatieAfspraak DatumTijd | Gebruiksperiode | | | Afgesproken geneesmiddel | Voorschrijver | Geannuleerd Indicator | MedicatieAfspraak Stoptype | MedicatieAfspraak .Reden |
|-----------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | Ingangsdatum | Einddatum | Duur | FarmaceutischProduct | Zorgverlener | | | |
| 18-9-2016 18:00:00 | 08-09-16 | 18-09-16 | | Lisinopril tablet 10mg | D. Bakker | Nee | Definitief | Geen of onvoldoende effect |
| 6-3-2016 9:12:30 | 06-03-2016 | | | Methotrexaat injvst 25mg/ml 0,6 ml | R. Jansen | Nee | | Starten medicamenteuze behandeling |

| RedenVan Voorschrijven | Gebruiksaanwijzing | | | |
|------------------------|---|------------------|-----------------|---|
| Probleem | Omschrijving | Doseerinstructie | Doserings | Toedieningsschema Frequentie Interval Toedientijd Weekdag Dagdeel |
| | Van 8-9-2017 tot 18-9-2017 1x per dag 1 stuk. Vanaf 18-9-2017 staken. | | 1 stuk | 1x per dag |
| Reumatoïde Artritis | Vanaf 6 maart 2016 1x per week op maandag om 14uur 15 mg (=0,6 ml) | | 15 mg (=0,6 ml) | 1x per week op maandag (14u) |

1.9 Instructions

MedicatieafspraakAanvullendeInformatie:

Bij het kiezen van een geneesmiddel kan er worden afgeweken van wat er verwacht wordt of van wat de standaard is. Bijvoorbeeld wanneer het ziekenhuis een ander formulier hanteert dan de openbare apotheek. Uit efficiencyoverwegingen is in het ziekenhuis bijvoorbeeld gekozen voor één maagzuurremmer: pantoprazol.

Bij opname wordt een patiënt met omeprazol omgezet naar pantoprazol voor de duur van het verblijf. Bij

ontslag gaat de patiënt weer terug naar omeprazol.

Het is duidelijk dat hier nog weleens wat mis kan gaan en dat de patiënt zowel omeprazol als pantoprazol slikt als er niet ingegrepen wordt. In de medicatieafpraak van het ziekenhuis voor pantoprazol kan een opmerking worden gemaakt over de afwijking zodat duidelijk is dat pantoprazol de vervanger is van omeprazol of juist naast omeprazol moet worden gebruikt.

Ander voorbeeld zijn de halve sterktes. Het ziekenhuis heeft soms de beschikking over tabletten met de halve sterkte van het normale handelspreparaat (eigen productie). Waar de patiënt het ziekenhuis ingaat met chlortalidon 25 mg, een maal daags een halve tablet krijgt hij intramuraal chlortalidon 12,5 mg, eenmaal daags één tablet. Dan hoeft de verpleging in dit geval geen tabletten te breken. Hier bestaat het risico dat de patiënt bij thuiskomst weer de 25 mg gaat gebruiken, maar dan een hele tablet per keer. Door een toelichting in de medicatieafpraak (Aanvullende informatie) van de laatste chlortalidon 25 mg kan worden aangegeven of dit een bewuste verhoging is geweest.

1.10 Interpretation

1.11 Care Process

1.12 Example of the Instrument

1.13 Constraints

1.14 Issues

1.15 References

1.16 Functional Model

1.17 Traceability to other Standards

1.18 Disclaimer

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen

verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

1.19 Terms of Use

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

1.20 Copyrights

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.

De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl>)

Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.