

Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.ComfortScore-v1.0

Status:Final

Publicatie:2018

Publicatie status: Prepublished

Beheerd door:



Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. nl.zorg.ComfortScore-v1.0 | 3 |
| 1.1 Revision History | 3 |
| 1.2 Concept | 3 |
| 1.3 Mindmap | 3 |
| 1.4 Purpose | 3 |
| 1.5 Patient Population | 4 |
| 1.6 Evidence Base | 4 |
| 1.7 Information Model | 4 |
| 1.8 Example Instances | 9 |
| 1.9 Instructions | 10 |
| 1.10 Interpretation | 10 |
| 1.11 Care Process | 10 |
| 1.12 Example of the Instrument | 10 |
| 1.13 Constraints | 10 |
| 1.14 Issues | 10 |
| 1.15 References | 10 |
| 1.16 Functional Model | 11 |
| 1.17 Traceability to other Standards | 11 |
| 1.18 Disclaimer | 11 |
| 1.19 Terms of Use | 11 |
| 1.20 Copyrights | 11 |

1. nl.zorg.ComfortScore-v1.0

| | |
|---------------------------------|--|
| DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
| DCM::ContactInformation.Address | * |
| DCM::ContactInformation.Name | * |
| DCM::ContactInformation.Telecom | * |
| DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
| DCM::CreationDate | 1-8-2016 |
| DCM::DeprecatedDate | |
| DCM::DescriptionLanguage | nl |
| DCM::EndorsingAuthority.Address | |
| DCM::EndorsingAuthority.Name | zorg |
| DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
| DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.12 |
| DCM::KeywordList | Pijnscore, assessment, comfort, comfortneo |
| DCM::LifecycleStatus | Final |
| DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
| DCM::Name | nl.zorg.ComfortScore |
| DCM::PublicationDate | 01-10-2018 |
| DCM::PublicationStatus | Prepublished |
| DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
| DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
| DCM::Superseeds | |
| DCM::Version | 1.0 |
| HCIM::PublicationLanguage | NL |

1.1 Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

1.2 Concept

De Comfort gedrag schaal / ComfortNeo schaal is een pijnobservatie-instrument, welke wordt gebruikt om het pijngedrag te beoordelen van neonaten (pasgeborene).

De Comfort gedrag schaal telt 7 observatiepunten waarop gelet moet worden. Per observatie wordt gekozen uit een 5-punt schaal. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en de mate waarin. De score wordt gecombineerd met een NRS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

1.3 Mindmap

1.4 Purpose

Een pijnobservatie instrument is een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de effectiviteit van de pijnbestrijding (farmacologisch of non-farmacologisch) te bepalen. Bij neonaten (pasgeborene) is het desondanks moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn of onrust/angst. Dit onderscheid is relevant bij het bepalen van de behandeling. De score op een pijnmeetinstrument blijft een momentopname.

1.5 Patient Population

De COMFORT assessment score is gevalideerd voor jonge kinderen tot 4 jaar.

De COMFORTneo assessment score is gevalideerd voor (premature) neonate


1.6 Evidence Base

Voor de definitie is gebruik gemaakt van Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NHG, 2007 en informatie op <http://www.comfortassessment.nl/>

Voor het vaststellen van de mate van pijn bij kinderen met een uitingsbeperking zijn verschillende pijn observatieschalen beschikbaar

- CPG
- Comfort gedrag schaal/ Comfortneo schaal
- Flacc

1.7 Information Model



| «rootconcept» | ComfortScore |
|-----------------------|--|
| Definitie | Rootconcept van de bouwsteen ComfortScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ComfortScore. |
| Datatype | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.1 |
| Opties | |

| «data» | TotaalScore |
|------------------|---|
| Definitie | De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 35. |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| | |
| Datatype | INT |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.2 |
| Opties | |
| Constraint | Waardebereik: 0-35 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| «data» | Alertheid | |
| Definitie | Comfort observatie: Alertheid | |
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.3 | |
| DCM::ValueSet | AlertheidCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| «data» | Kalmte_Agitatie | |
| Definitie | Observatie van Kalmte/ Agitatie | |
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.4 | |
| DCM::ValueSet | Kalmte_AgitatieCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.2 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| «data» | Ademhalingsreactie | |
| Definitie | Observatie Ademhalingsreactie (alleen te scoren bij kinderen aan beademing) | |
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.5 | |
| DCM::ValueSet | AdemhalingsreactieCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| «data» | Huilen | |
| Definitie | Observatie Huilen (alleen te scoren bij kinderen die spontaan ademen) | |
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.6 | |
| DCM::ValueSet | HuilenCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.4 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| «data» | Lichaamsbeweging | |
| Definitie | Observatie Lichaamsbeweging | |
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.8 | |
| DCM::ValueSet | LichaamsbewegingCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.5 |
| Opties | | |

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| «data» | Gezichtsspanning | |
| Definitie | Observatie gezichtsspanning | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--|
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.9 | |
| DCM::ValueSet | GezichtsspanningCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| «data» | Spierspanning | |
| Definitie | Observatie spierspanning | |
| Datatype | CO | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.10 | |
| DCM::ValueSet | SpierspanningCodelijst | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.7 |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| «data» | ScoreDatumTijd | |
| Definitie | De datum en het tijdstip waarop de Comfort gedrag schaal/ComfortNeo score bepaald is. | |
| Datatype | TS | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.11 | |
| Opties | | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| «data» | Toelichting | |
| Definitie | Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting. | |
| Datatype | ST | |
| DCM::ConceptId | NL-CM:12.12.12 | |
| DCM::DefinitionCode | LOINC: 48767-8 Annotation comment | |
| Opties | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| «document» | AdemhalingsreactieCodelijst | |
| Definitie | | |
| Datatype | | |
| DCM::ValueSetBinding | Required | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 | |
| Opties | | |

| AdemhalingsreactieCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 | | |
|--|--------------|---------------|---|---|--|
| Concept Name | Concept Code | Concept Value | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| No spontaneous respiration | Vent1 | 1 | CN_Ademhalingsreactie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | Geen spontane ademhaling |
| Spontaneous respiration on ventilator | Vent2 | 2 | CN_Ademhalingsreactie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | Spontane ademhaling aan de beademing |
| Unrest or resistance to ventilator | Vent3 | 3 | CN_Ademhalingsreactie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | Onrust of verzet tegen de beademing |
| Actively breathes against ventilator or coughs regularly | Vent4 | 4 | CN_Ademhalingsreactie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | Ademt actief tegen de beademing in of hoest regelmatig |

| | | | | | |
|-------------------|-------|---|-----------------------|---|--------------------------|
| Fights ventilator | Vent5 | 5 | CN_Ademhalingsreactie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 | Vecht tegen de beademing |
|-------------------|-------|---|-----------------------|---|--------------------------|

| «document» | | AlertheidCodelijst | | | |
|----------------------|--------------|--|---|---|---|
| Definitie | | | | | |
| Datatype | | | | | |
| DCM::ValueSetBinding | | Required | | | |
| DCM::ValueSetId | | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 | | | |
| Opties | | | | | |
| AlertheidCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 | | |
| Concept Name | Concept Code | Concept Value | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| Deeply asleep | Alert1 | 1 | CN_Alertheid | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | Diep in slaap (ogen dicht, geen reactie op omgeving) |
| Lightly asleep | Alert2 | 2 | CN_Alertheid | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | Licht in slaap (ogen grotendeels gesloten, af en toe reactie) |
| Drowsy | Alert3 | 3 | CN_Alertheid | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | Slaperig (kind sluit vaak zijn ogen, reageert minder op omgeving) |
| Awake and alert | Alert4 | 4 | CN_Alertheid | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | Wakker en alert (kind reageert op omgeving) |
| Awake and hyperalert | Alert5 | 5 | CN_Alertheid | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 | Wakker en hyper-alert (overdreven reactie op veranderingen) |

| «document» | | GezichtsspanningCodelijst | | | |
|---|--------------|--|---|---|--|
| Definitie | | | | | |
| Datatype | | | | | |
| DCM::ValueSetBinding | | Required | | | |
| DCM::ValueSetId | | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 | | | |
| Opties | | | | | |
| GezichtsspanningCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 | | |
| Concept Name | Concept Code | Concept Value | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| Facial muscles totally relaxed | Face1 | 1 | CN_Gezichtsspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | Gezichtsspieren volkomen ontspannen |
| Normal facial tone | Face2 | 2 | CN_Gezichtsspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | Normale spanning van het gezicht |
| Tension evident in some facial muscles | Face3 | 3 | CN_Gezichtsspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | Spanning duidelijk in sommige gelaatsspieren (niet aanhoudend) |
| Tension evident throughout facial muscles | Face4 | 4 | CN_Gezichtsspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | Spanning duidelijk in alle gelaatsspieren (aanhoudend) |
| Facial muscles contorted and grimacing | Face5 | 5 | CN_Gezichtsspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 | Gezichtsspieren verwrongen en in een grimas |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| «document» | Kalmte_AgitatieCodelijst | |
| Definitie | | |
| Datatype | | |
| DCM::ValueSetBinding | Required | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.2 | |
| Opties | | |

| Kalmte_AgitatieCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.2 | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|---|
| Concept Name | Concept Code | Concept Waarde | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| Calm | Calm1 | 1 | CN_Kalmte_Agitatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | Kalm (kind helder en rustig) |
| Slightly anxious | Calm2 | 2 | CN_Kalmte_Agitatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | Licht angstig (kind toont lichte onrust) |
| Anxious | Calm3 | 3 | CN_Kalmte_Agitatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | Angstig (kind lijkt onrustig, kan zich beheersen) |
| Very anxious | Calm4 | 4 | CN_Kalmte_Agitatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | Zeer angstig (kind lijkt zeer onrustig, kan zich nog net beheersen) |
| Panicky | Calm5 | 5 | CN_Kalmte_Agitatie | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 | Paniekerig (ernstige onrust met verlies van beheersing) |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| «document» | SpierspanningCodelijst | |
| Definitie | | |
| Datatype | | |
| DCM::ValueSetBinding | Required | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.7 | |
| Opties | | |

| SpierspanningCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.7 | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|--|---|--|
| Concept Name | Concept Code | Concept Value | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| Muscles fully relaxed | Musc1 | 1 | CN_Spierspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | Spiereen volledig ontspannen; geen spierspanning |
| Reduced muscle tone | Musc2 | 2 | CN_Spierspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | Verminderde spierspanning; minder weerstand dan normaal |
| Normal muscle tone | Musc3 | 3 | CN_Spierspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | Normale spierspanning |
| Increased muscle tone | Musc4 | 4 | CN_Spierspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | Toegenomen spierspanning en buiging van vingers en tenen |
| Extreme muscle rigidity | Musc5 | 5 | CN_Spierspanning | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 | Extreme spierstijfheid en buiging van vingers en tenen |

| | |
|-------------------|------------------------|
| «document» | HuilenCodelijst |
| Definitie | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--|---|--|
| Datatype | | | | | |
| DCM::ValueSetBinding | Required | | | | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.4 | | | | |
| Opties | | | | | |
| HuilenCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.4 | | |
| Concept Name | Concept Code | Concept Value | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| Quiet breathing | Cry1 | 1 | CN_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | Geen huilgeluiden |
| Occasional sobbing or moaning | Cry2 | 2 | CN_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | Af en toe snikken of kreunen (nasnikken) |
| Whining | Cry3 | 3 | CN_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | Jengelen of dreinen (monotoon geluid) |
| Crying | Cry4 | 4 | CN_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | Huilen |
| Screaming or shrieking | Cry5 | 5 | CN_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 | Schreuwen of krijsen |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--|---|---|
| «document» | LichaamsbewegingCodelijst | | | | |
| Definitie | | | | | |
| Datatype | | | | | |
| DCM::ValueSetBinding | Required | | | | |
| DCM::ValueSetId | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.5 | | | | |
| Opties | | | | | |
| LichaamsbewegingCodelijst | | | OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.5 | | |
| Concept Name | Concept Code | Concept Value | CodeSys. Name | CodeSystem OID | Description |
| No movement | Mov1 | 1 | CN_Lichaamsbeweging | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | Geen beweging |
| Occasional, slight movements | Mov2 | 2 | CN_Lichaamsbeweging | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | Incidentele (3 of minder) kleine bewegingen |
| Frequent, slight movements | Mov3 | 3 | CN_Lichaamsbeweging | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | Frequente (3 of meer) kleine bewegingen |
| Vigorous movements limited to extremities | Mov4 | 4 | CN_Lichaamsbeweging | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | Heftige bewegingen met armen en benen |
| Vigorous movements including torso and head | Mov5 | 5 | CN_Lichaamsbeweging | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 | Heftige bewegingen ook met romp en hoofd |

1.8 Example Instances

| ComfortScore | |
|------------------|-------------------------------------|
| ScoreDatumTijd | 21-12-2016 12:05 |
| Alertheid | 4 (wakker en alert) |
| Kalmte_Agitatie | 2 (licht angstig) |
| Huilen | 2 (af en toe snikken of kreunen) |
| Lichaamsbeweging | 2 (incidentele beweging) |
| Gezichtsspanning | 2 (normale spanning van het gelaat) |
| Spierspanning | 2 (verminderde spierspanning) |
| Totaalscore | 14 |
| Toelichting | Controle na verhogen pijnmedicatie. |

| ComfortNeoScore | |
|--------------------|---|
| ScoreDatumTijd | 21-12-2016 12:05 |
| Alertheid | 4 (wakker en alert) |
| Kalmte_Agitatie | 2 (licht angstig) |
| Ademhalingsreactie | 3 (af en toe hoesten of verzet tegen de ventilator) |
| Lichaamsbeweging | 2 (incidentele beweging) |
| Gezichtsspanning | 2 (normale spanning van het gelaat) |
| Spierspanning | 2 (verminderde spierspanning) |
| Totaalscore | 15 |
| Toelichting | Controle na verhogen pijnmedicatie. |

1.9 Instructions

Bij de ComfortNeo schaal wordt het item huilen vervangen door ademhalingsreactie.
 Bij de Comfort gedrag schaal wordt het item ademhalingsreactie vervangen door huilen.

1.10 Interpretation

1.11 Care Process

1.12 Example of the Instrument

1.13 Constraints

1.14 Issues

1.15 References

1. Comfort assessment [Online] Beschikbaar op: <http://www.comfortassessment.nl/> [Geraadpleegd: 2 augustus 2016]
2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op:

1.16 Functional Model

1.17 Traceability to other Standards

1.18 Disclaimer

De Zorginformatiebouwenstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwenstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwenstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwenstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwensteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwenstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

1.19 Terms of Use

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwenstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwenstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

1.20 Copyrights

Een Zorginformatiebouwensteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwensteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.

De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwensteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl>)

Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwensteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.

