

Zorginformatiebouwsteen:

nl.zorg.Hartfrequentie-v3.4.1

Status: Draft

Publicatie: 2024

Publicatie status: Unpublished

Beheerd door:



Inhoudsopgave

1. nl.zorg.Hartfrequentie-v3.4.1.....	3
1.1 Revision History.....	3
1.2 Concept	4
1.3 Mindmap	4
1.4 Purpose.....	4
1.5 Patient Population	4
1.6 Evidence Base	4
1.7 Information Model	4
1.8 Example Instances.....	7
1.9 Instructions.....	7
1.10 Interpretation.....	7
1.11 Care Process	7
1.12 Example of the Instrument	7
1.13 Constraints.....	7
1.14 Issues.....	7
1.15 References	8
1.16 Functional Model	8
1.17 Traceability to other Standards.....	8
1.18 Disclaimer	8
1.19 Terms of Use	8
1.20 Copyrights.....	8

1. nl.zorg.Hartfrequentie-v3.4.1

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	29-11-2012
DCM::DeprecatedDate	
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Address	
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom	
DCM::Id	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.3
DCM::KeywordList	hartfrequentie, vitale parameters, hartslag
DCM::LifecycleStatus	Draft
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name	nl.zorg.Hartfrequentie
DCM::PublicationDate	
DCM::PublicationStatus	Unpublished
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	17-11-2021
DCM::Supersedes	nl.zorg.Hartfrequentie-v3.4
DCM::Version	3.4.1
HCIM::PublicationLanguage	NL

1.1 Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-141, ZIB-234, ZIB-308, ZIB-360.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-431, ZIB-549, ZIB-564.

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-509.

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-732.

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-881.

Publicatieversie 3.4.1 (01-12-2021)

Bevat: ZIB-1575.

1.2 Concept

De hartfrequentie is het aantal slagen per minuut dat het hart maakt.

1.3 Mindmap

1.4 Purpose


Het verkrijgen van informatie over de bloedsomloop en hartfunctie door middel van het meten van de hartslag.

1.5 Patient Population

1.6 Evidence Base

Hartfrequentie (elektrisch of auscultatoir ritme van de ventrikels) en polsfrequentie (voelbare output in perifere arterie) zijn fysiologisch verschillende zaken, maar leveren bij normale circulatie dezelfde waarden op (slagen per minuut) en worden daarom door veel zorgverleners (en leken) door elkaar heen gebruikt. Dit is in feite niet correct, want de polsfrequentie kan lager zijn dan de hartfrequentie. In de dagelijkse praktijk wordt niettemin de pols vooral gepalpeerd om de hartfrequentie te meten, en ook als hartfrequentie genoteerd. Om deze reden biedt de bouwsteen Hartfrequentie, naast de bouwsteen Polsfrequentie, de mogelijkheid palpatie als HartslagMeetMethode op te geven.

1.7 Information Model



«rootconcept»	Hartfrequentie	
Definitie	Rootconcept van de bouwsteen Hartfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Hartfrequentie.	
Datatype		
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.1	

DCM::DefinitionCode	SNOMED CT: 106066004 Cardiac rhythm AND/OR rate finding	
Opties		

«data»	HartfrequentieWaarde	
Definitie	De hartfrequentie gemeten als aantal slagen per minuut.	
Datatype	PQ	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.2	
DCM::DefinitionCode	SNOMED CT: 364075005 Heart rate	
DCM::DefinitionCode	LOINC: 8867-4 Heart rate	
DCM::ExampleValue	76/min	
Opties		

«data»	HartfrequentieDatumTijd	
Definitie	Datum en tijd van waarneming van de hartfrequentie.	
Datatype	TS	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.4	
Opties		

«data»	HartslagMeetMethode	
Definitie	De wijze waarop de hartslag is geteld en geobserveerd.	
Datatype	CD	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.6	
DCM::DefinitionCode	SNOMED CT: 315306007 Examination by method	
DCM::ValueSet	HartslagMeetMethodeCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2
Opties		

«data»	Toelichting	
Definitie	Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting.	
Datatype	ST	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.3	
DCM::DefinitionCode	LOINC: 48767-8 Annotation comment	
Opties		

«data»	HartslagRegelmatigheid	
Definitie	Regelmatigheid van de hartslag test.	
Datatype	CD	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.5	
DCM::DefinitionCode	SNOMED CT: 301112006 Finding of heart rhythm	
DCM::ValueSet	HartslagRegelmatigheidCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1
Opties		

«data»	InterpretatieFrequentie	
Definitie	Interpretatie van de hartfrequentie	
Datatype	CD	
DCM::ConceptId	NL-CM:12.3.7	

DCM::DefinitionCode	SNOMED CT: 301113001 Finding of heart rate	
DCM::ValueSet	InterpretatieFrequentieCode lijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.3
Opties		

«document»		HartslagMeetMethodeCodelijst		
Definitie				
Datatype				
DCM::ValueSetBinding		Extensible		
DCM::ValueSetId		2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 0.40.2.12.3.2		
DCM::ValueSetInclude OTH		True		
DCM::ValueSetStatus		Active		
HCIM::ValueSetLanguage		--		
Opties				
HartslagMeetMethodeCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2	
Concept Name	Concept Code	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Auscultation	37931006	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Auscultatie
Cardiac monitoring	88140007	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Cardiale monitoring
ECG	46825001	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Electrocardiografie

«document»		HartslagRegelmatigheidCodelijst		
Definitie				
Datatype				
DCM::ValueSetBinding	Required			
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 0.40.2.12.3.1			
DCM::ValueSetInclude OTH	False			
DCM::ValueSetStatus	Active			
HCIM::ValueSetLanguage	--			
Opties				
HartslagRegelmatigheidCodelijst		OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1		
Concept Name	Concept Code	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Heart regular	271636001	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Hartslag regelmatig
Irregular heart beat	361137007	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Hartslag onregelmatig

«document»	InterpretatieFrequentieCodelijst	
Definitie		
Datatype		
DCM::ValueSetBinding	Extensible	
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.6 0.40.2.12.3.3	
DCM::ValueSetInclude OTH	True	
DCM::ValueSetStatus	Active	

HCIM::ValueSetLanguage	--			
Opties				
InterpretatieFrequentieCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.3	
Concept Name	Concept Code	Coding System Name	Coding System OID	Description
Bradycardia	48867003	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Bradycardie
Normal heart rate	76863003	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Normale hartfrequentie
Tachycardia	3424008	SNOMED CT	2.16.840.1.113883.6.96	Tachycardie

	Legend
Definitie	
Datatype	
Opties	

1.8 Example Instances

Hartfrequentie DatumTijd	Hartfrequentie Waarde	Hartslag Methode	Hartslag Regelmatigheid	Toelichting
08-02-2013 6:43	126/min	Auscultatie	Hartslag onregelmatig	Misschien bigeminie?

1.9 Instructions

Een Holter registratie is een 24 uren ECG: een ECG met een zeer lange meetperiode.

1.10 Interpretation

1.11 Care Process

1.12 Example of the Instrument

1.13 Constraints

1.14 Issues

1.15 References

1. Parelsnoer DCM Hartslag v0.98. [Online] Beschikbaar op: <http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Hartslag%20v0.64.pdf> [Geraadpleegd: 19 februari 2015].
2. openEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate.v1 [Online] Beschikbaar op: <http://www.openehr.org/knowledge/> [Geraadpleegd: 19 februari 2015].

1.16 Functional Model

1.17 Traceability to other Standards

1.18 Disclaimer

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

1.19 Terms of Use

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

1.20 Copyrights

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.

De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl>)

Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.

Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Nictiz signaleert en adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en over (toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen.

Nictiz

Postbus 19121
2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag

070-3173450
info@nictiz.nl
www.nictiz.nl

