

Releasenotes Publicatieversie 2017

Zorginformatiebouwstenen

Beheerend organisatie:

Betere zorg
door betere informatie



Datum: 20-01-2018
Auteur: Nasra Khan
Versie: 0.01
Status: Final

Inhoud

H-1	Inleiding	5
H-2	Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen	6
H-3	Wijzigingsverzoeken pre-publicatie 2017	9
H-4	Wijzigingsverzoeken publicatie 2017	15
H-5	Vervallen zorginformatiebouwstenen	17

H-1 Inleiding

Dit document geeft een overzicht van de wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding van publicatieversie 2016 van de zorginformatiebouwstenen. Dit document beschrijft de doorgevoerde wijzigingen.

Bij ieder wijzigingsverzoek is een ID en een releasenote vermeld. Het is mogelijk om de achterliggende besluitvorming rondom het wijzigingsverzoek te raadplegen door op de ID van het wijzigingsverzoek te klikken.

De besluitvorming is geregistreerd in de applicatie BITS die gebruikt wordt voor het beheer van informatieterstandaarden. Het betreft een web-based applicatie, en is te benaderen via bits.nictiz.nl. Om in te loggen in BITS is een inlogaccount nodig. Indien u geen inlogaccount heeft, neem dan contact op via bits@nictiz.nl om een inlogaccount aan te vragen.

H-2 Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen

In de publicatieversie 2017 van de zorginformatiebouwstenen is van de 100 gepubliceerde bouwstenen aangegeven welke versie van de bouwstenen tot de publicatie behoort.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de versionering van de zorginformatiebouwstenen zoals gepubliceerd in publicatieversie 2017.

Bouwsteen	Publicatieversie
nl.zorg.Ademhaling	v3.1
nl.zorg.AlcoholGebruik	v3.1
nl.zorg.Alert	v3.2
nl.zorg.AllergieIntolerantie	v3.2
nl.zorg.BartheleIndex	v3.1
nl.zorg.BehandelAanwijzing	v3.1
nl.zorg.Betaler	v3.1
nl.zorg.Bloeddruk	v3.1
nl.zorg.BurgerlijkeStaat	v3.0
nl.zorg.Contact	v3.1
nl.zorg.Contactpersoon	v3.1
nl.zorg.DrugsGebruik	v3.2
nl.zorg.Familieanamnese	v3.1
nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus	v3.1
nl.zorg.GlasgowComaScale	v3.1
nl.zorg.Hartfrequentie	v3.1
nl.zorg.LaboratoriumUitslag	v4.1
nl.zorg.Levensovertuiging	v3.1
nl.zorg.Lichaamsgewicht	v3.1
nl.zorg.Lichaamslengte	v3.1
nl.zorg.Lichaamstemperatuur	v3.1
nl.zorg.Medicatieafspraken	v1.0.1
nl.zorg.MedicatieGebruik2	v1.0.1
nl.zorg.MedicatieToediening2	v1.0.1
nl.zorg.MedischHulpmiddel	v3.1
nl.zorg.Medicatieverstrekking	v2.0
nl.zorg.Nationaliteit	v3.0
nl.zorg.O2Saturatie	v3.1
nl.zorg.Opleiding	v3.1
nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit	v3.1
nl.zorg.Patient	v3.1
nl.zorg.Pijnscore	v3.1
nl.zorg.Polsfrequentie	v3.1
nl.zorg.Probleem	v4.1
nl.zorg.TabakGebruik	v3.1
nl.zorg.TekstUitslag	v4.1
nl.zorg.Toedieningsafspraken	v1.0.1
nl.zorg.Vaccinatie	v3.1
nl.zorg.Verrichting	v4.1

nl.zorg.Verstrekkingverzoek	v1.0.1
nl.zorg.Wilsverklaring	v3.1
nl.zorg.Woonsituatie	v3.1
nl.zorg.Zorgaanbieder	v3.1.1
nl.zorg.Zorgverlener	v3.2

Sub-bouwsteen	Publicatieversie
nl.zorg.part.Adresgegevens	v1.0
nl.zorg.part.Bereik	v1.0
nl.zorg.part.Contactgegevens	v1.0
nl.zorg.part.GebruiksInstructie	v1.1
nl.zorg.part.Naamgegevens	v1.0.1
nl.zorg.part.FarmaceutischProduct	v2.0
nl.zorg.part.TijdsInterval	v1.0

Zorginformatiebouwsteen	Publicatieversie
nl.zorg.AlgemeneMeting	v3.0
nl.zorg.ApgarScore	v1.0
nl.zorg.Behandeldoel	v3.1
nl.zorg.Blaasfunctie	v3.1
nl.zorg.Brandwond	v3.2
nl.zorg.ChecklistPijngedrag	v1.0
nl.zorg.ComfortScore	v1.0
nl.zorg.Darmfunctie	v3.1
nl.zorg.DecubitusWond	v3.2
nl.zorg.DOSScore	v1.0
nl.zorg.FLACCpijnScore	v1.0
nl.zorg.FunctieHoren	v3.1
nl.zorg.FunctieZien	v3.1
nl.zorg.Gezinssituatie	v3.0
nl.zorg. GezinssituatieKind	v1.1
nl.zorg.Huidaandoening	v3.2
nl.zorg.HulpVanAnderen	v3.0
nl.zorg.Infuus	v3.2
nl.zorg.Mobiliteit	v3.1
nl.zorg.MUSTScore	v3.0
nl.zorg.OntwikkelingKind	v1.1
nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij	v3.1
nl.zorg.Schedelomvang	v1.1
nl.zorg.SNAQ65+Score	v1.0
nl.zorg.SNAQScore	v3.1
nl.zorg.SNAQrcScore	v1.0
nl.zorg.SondeSysteem	v3.2
nl.zorg.Stoma	v3.2
nl.zorg.StrongKidsScore	v1.0
nl.zorg.Taalvaardigheid	v3.1
nl.zorg.UitkomstVanZorg	v3.1
nl.zorg.VermogenTotDrinken	v3.1

nl.zorg.VermogenTotEten	v3.1
nl.zorg.VermogenTotMondverzorging	v3.1
nl.zorg.VermogenTotToiletgang	v3.1
nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging	v1.0
nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen	v1.0
nl.zorg.VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik	v1.0
nl.zorg.VermogenTotZichKleden	v3.1
nl.zorg.VermogenTotZichWassen	v3.1
nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie	v3.1
nl.zorg.Vochtbalans	v1.0
nl.zorg.Voedingsadvies	v3.1
nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling	v1.0
nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen	v3.1
nl.zorg.Wond	v3.1
nl.zorg.Ziektebeleving	v3.1
nl.zorg.Zwangerschap	v3.1

Basis-elementen	Publicatieversie
nl.zorg.BasisElementen	v1.0

H-3 Wijzigingsverzoeken pre-publicatie 2017

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van publicatieversie 2016 van de zorginformatiebouwenstenen. Deze zijn in de pre-publicatie 2017 doorgevoerd.

ID	Zorginformatiebouwsteen	Releasenotes
ZIB-441	Ademhaling	De SNOMED CT code voor het element "Flowrate" is aangepast naar SNOMED CT: 427081008 Delivered oxygen flow rate (observable entity).
ZIB-431	Ademhaling, Bloeddruk, GlasgowComaScale, Hartfrequentie, Lichaamsgewicht, Lichaamslengte, Lichaamstemperatuur, O2Saturatie, Pijnscore, Polsfrequentie	LOINC codering is toegevoegd aan de volgende concepten: Ademhaling- Respiratory Rate: 9279-1 Bloeddruk- Systolische bloeddruk 8480-6, Diastolische bloeddruk:8462-4 GlasgowComaScale: 35088-4 Hartfrequentie- HartfrequentieWaarde: 8867-4 Lichaamsgewicht- GewichtWaarde: 29463-7 Lichaamslengte- LengteWaarde: 8302-2 Lichaamstemperatuur- TemperatuurWaarde:8310-5 O2Saturatie: SpO2Waarde: 59408-5 Polsfrequentie: PolsfrequentieWaarde:8893-0
ZIB-470	AlcoholGebruik	Alcoholgebruikstatus gekoppeld aan 228273003 [Finding related to alcohol drinking behavior (finding)]. Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigd naar 'levenslang niet-drinker' Hoeveelheid gekoppeld aan 160573003 [Alcohol intake (observable entity)].
ZIB-488	AlcoholGebruik	SNOMED code voor niet- drinker, verleden onbekend toegevoegd.
ZIB-546	Alert	Code 397940009 kindermishandeling victim of child abuse toegevoegd aan AlertNaamCodelijst.
ZIB-397	Algemeen	DCM::DefinitionCode is vervangen door DCM::ConceptId. DCM:ReferencedDefenitioncode is vervangen door DCM::ReferencedConceptID.
ZIB-574	Algemeen	In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen. FamilieAnamnese, Contact, MedischHulpmiddel, Verrichting en Wilsverklaring verwijzen nu naar nl.zorg.Probleem.
ZIB-528	Algemeen	Aan de beschrijvende tekst van het element ZorgaanbiederIdentificatieNummer is het volgende toegevoegd: "Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk."
ZIB-552	Algemeen	De volgende LOINC codes zijn toegevoegd: Rootconcept: bloeddruk 85354-9 Diastolische bloeddruk 8462-4 Systolische bloeddruk 8480-6 Gemiddelde bloeddruk 8357-6
ZIB-426	AllergieIntolerantie	Het concept Reactieduur is verwijderd uit de zib.
ZIB-427	AllergieIntolerantie	De codes voor de 'vraag-waarde' van het concept 'MateVanKritiekZijn' zijn toegevoegd.
ZIB-500	AllergieIntolerantie	Het element Waarschijnlijkheid is vervallen.
ZIB-487	AllergieIntolerantie	In het architectuurteam overleg van 24-05 is besloten dat het element Waarschijnlijkheid verdwijnt.

ZIB-530	BeperkingInMobiliteit, Blaasfunctie, Brandwond, Darmfunctie, DecubitusWond, FunctieHoren, FunctieZien, Huidaandoening, Infuus, ParticipatieInMaatschappij, SondeSysteem, Stoma, Taalvaardigheid, VermogenTotDrinken, VermogenTotEten, VermogenTotMondverzorging, VermogenTotToiletgang, VermogenTotZichKleden, VermogenTotZichWassen, Voedingsadvies, VrijheidsbeperkendeMaatregelen, Wond, Ziektebeleving, VermogenTotHaarverzorging(vervallen), VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)	Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleem gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment
ZIB-531	BeperkingInMobiliteit, Blaasfunctie, Darmfunctie, FunctieHoren, FunctieZien, VermogenTotDrinken, VermogenTotEten, VermogenTotMondverzorging, VermogenTotToiletgang, VermogenTotZichKleden, VermogenTotZichWassen	De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de Barthel index waar het om ADL concepten gaat.
ZIB-535	BeperkingInMobiliteit	Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om het vermogen te waarderen. Deze is toegevoegd.
ZIB-448	Betaler, Contactpersoon, Patient, Zorgaanbieder, Zorgverlener	Adres, telecom en contact gegevens worden als sub-bouwsteen gemodelleerd. De verwijzing naar nl.zorg.Patient komt hiermee te vervallen.
ZIB-582	Betaler	Cardinaliteit van betalernaam is gewijzigd van 1 naar 0..1.
ZIB-575	Betaler	Het concept geeft aan dat het de codes zijn die de controle op verzekeringsrecht (COV) teruggeeft. De codetabel van Vektis die hiervoor gebruikt wordt, vermeldt nog AWBZ als code. Daarom is de code niet aangepast. In de omschrijving van de code is nu wel vermelding van de Wet langdurige zorg gemaakt .
ZIB-578	Brandwond, DecubitusWond, FunctieHoren, Huidaandoening, Lichaamstemperatuur, MedischHulpmiddel, Stoma, Wond, OverdrachtVerrichting (vervallen)	Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.
ZIB-532	Brandwond	Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt een extra concept toegevoegd.

ZIB-585	Brandwond, DecubitusWond, Huidaandoening, MedischHulpmiddel, Stoma, Wond	Aan de volgende ZIBs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.
ZIB-463	Contact	Door het aanpassen van de omschrijving van ContactTypeCodelijst van de code voor "klinisch" valt kortverblijf op de IC nu onder deze code. Aanpassing van de lijst is niet nodig.
ZIB-563	Contact	Contact is nu vertaald naar Encounter.
ZIB-565	Contact	" Other" is toegevoegd aan ContactTypeCodelijst, voor de andere codes is op dit moment geen use case.
ZIB-465	Contact	De elementen "Herkomst" en "Bestemming" zijn toegevoegd.
ZIB-553	Contact	De voorbeelden bij ContactType zijn aangepast.
ZIB-525	Contactpersoon	Toegevoegd aan RelatieCodelijst: STPFTH Stepfather STPMTH Stepmother ADOPTF adoptive father ADOPTM adoptive mother
ZIB-544	Darmfunctie	De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl een waardenlijst.
ZIB-533	DecubitusWond, Wond	De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 0..*.
ZIB-475	DrugsGebruik	De terminologiekoppeling 228366006 Finding related to drug misuse behaviour (finding) is gekoppeld aan DrugGebruikStatus. De rootconcept van de ZIB wordt niet gecodeerd.
ZIB-443	Familieanamnese	Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder verwijderd. "neef/ nicht" gesplitst en beschrijving aangepast. Beschrijving "Cousin" is ook aangepast.
ZIB-466	GlasgowComaScale	Element ConditiesTijdensMeting toegevoegd met codelijst.
ZIB-607	Infuus, OverdrachtGeplandeZorgactiviteit, SondeSysteem	In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties Proces 2.0 zijn de verwijzingen in andere bouwstenen naar de medicatiebouwstenen geactualiseerd.
ZIB-534	Infuus	Aan de infuuskathetertyprijst is een code voor subcutaan infuus toegevoegd. Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is dus redundant en daarmee verwarrend.
ZIB-433	Infuus	Heparineslot en zoutspoelingsslot vervallen van de LijnStatusCodelijst.
ZIB-548	Levensovertuiging	De waarde "Christen SNOMED CT: 160549006" is toegevoegd aan de LevensovertuigingCodelijst.
ZIB-473	Lichaamsgewicht	LOINC code 29463-7 Body weight is toegewezen aan het concept GewichtWaarde.
ZIB-476	Lichaamslengte	LOINC code 8302-2 Body height is toegewezen aan het concept LengteWaarde.
ZIB-571	Lichaamslengte	Snomed coderingen van de PositieCodelijst geharmoniseerd met bouwsteen Bloeddruk
ZIB-522	MedischHulpmiddel	UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.
ZIB-517	MedischHulpmiddel	UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-568	MedischHulpmiddel	In het voorbeeld is nu gezet dat er een GTIN/HIBC code moet staan.
ZIB-573	MedischHulpmiddel	Concept " ProductOmschrijving" is toegevoegd.
ZIB-461	MedischHulpmiddel	HIBC toegevoegd als mogelijk ProductIdCodesysteem.
ZIB-547	MedischHulpmiddel	UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.
ZIB-576	OverdrachtGeplandeZorgactiviteit, OverdrachtConcern (vervallen), OverdrachtLaboratoriumUitslag (vervallen), OverdrachtTekstUitslag (vervallen), OverdrachtVerrichting (vervallen)	In de ad-hoc werkgroep van het Architectuurteam zijn 4 bouwstenen van de prefix "Overdracht" ontdaan en aangepast. De bouwstenen heten nu: nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0, nl.zorg.Probleem-v4.0, nl.zorg.Verrichting-v4.0, nl.zorg.TekstUitslag-v4.0.
ZIB-536	ParticipatieInMaatschappij	De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter het concept. De naam is aangepast.
ZIB-442	Patient	Bij de AdresSoortCodeLijst is 'Adres' aangepast naar 'Address' en 'vakantie adres' is aangepast naar 'vakantieadres'.
ZIB-430	Patient	De naamgeving van het concept PatientIdentificatienummer is aangepast naar Identificatienummer.
ZIB-429	Patient	Patient opgesplitst in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens en de bouwsteen nl.zorg.Patient-v3.1.
ZIB-471	Patient	De volgende LOINC/SNOMED codes zijn toegevoegd: Geslacht: LOINC 46098-0 Sex Geboortedatum: LOINC 21112-8 Birth date DatumOverlijden: LOINC 81954-0 Date of death [Date] Overlijdensindicator: SNOMED CT 397709008 patient died (finding)
ZIB-492	Patient, Zorgverlener	Fax nummer is toegevoegd als mogelijke keuze.
ZIB-524	Pijnscore	Concept AnatomischeLocatie en Lateraliteit toegevoegd aan nl.zorg.Pijnscore-v3.1.
ZIB-523	SNAQScore	In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en LossHigh verwisseld en dus foutief. Deze is aangepast.
ZIB-545	SondeSysteem	Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.
ZIB-537	Stoma	Een code voor Malonestoma is aan de StomaTypeCodelijst toegevoegd
ZIB-538	Taalvaardigheid	Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld worden op evt. deficiënties
ZIB-474	TabakGebruik	TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 Finding of tobacco use and exposure (finding).
ZIB-562	TabakGebruik	TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 Finding of tobacco use and exposure (finding). De container WaarnemingGebruik heeft geen SNOMED code.
ZIB-539	UitkomstVanZorg	Referentie naar de codesystemen NOC en ICF zijn vervangen door een verwijzing naar SNOMED-CT

ZIB-540	VermogenTotToiletgang	In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen hulp bij mictie en bij defecatie. Daarom zijn deze aspecten nu samengevoegd.
ZIB-541	VermogenTotZichKleden, VermogenTotZichWassen	Waardelijst betreffende lichaamsdeel is uitgebreid met een code voor 'Gehele lichaam'.
ZIB-542	VerpleegkundigeInterventie	Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie codesysteem ingevoerd. De verwijzingen naar andere codesystemen zijn verwijderd en de verwijzing naar SNOMED is toegevoegd.
ZIB-569	Voedingsadvies	In de Engelstalige versie is de Concept beschrijving toegevoegd.
ZIB-550	VrijheidsbeperkendeMaatregelen, VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)	De bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ zijn samengevoegd, In de GGZ context wordt de al aanwezige Argus codering gebruikt. Voor de ziekenhuis context zijn voor de interventies en toestemming SNOMED-CT gebaseerde waardelijsten toegevoegd.
ZIB-572	Wond	Een code voor Skin Tear is toegevoegd aan de codelijst WondsortCodelijst
ZIB-561	Woonsituatie	Containerconcept Woonsituatie is gekoppeld aan 365508006 Finding of residence and accommodation circumstances (finding) (SNOMED).
ZIB-449	Zorgaanbieder	Concept "OrganisatieLocatie" is toegevoegd aan de nl.zorg.Zorgaanbieder bouwsteen.
ZIB-583	Zorgaanbieder	In de ZIB's nl.zorg.Betaler en nl.zorg.Zorgaanbieder is de cardinaliteit van "Organisatiennaam" gewijzigd van 1 naar 0..1.
ZIB-491	Zorgaanbieder, Zorgverlener	Telecom gegevens zijn als sub-bouwsteen gemodelleerd en daarmee is de connectie naar Patient verdwenen.
ZIB-512	Zorgaanbieder	Door het opsplitsen van de Patient bouwsteen in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Contactgegevens en Adresgegevens is deze issue opgelost.
ZIB-502	Zorgverlener	De ZorgverlenerRol blijft maar kan zowel in de relatie als in de zib vormgegeven worden. Het is altijd een rol in een bepaalde usecase dus één rol.
ZIB-513	Zorgverlener	Tekstuele aanpassing in conceptbeschrijving van het zorgverleneridentificatienummer om het mogelijke gebruik van het veld te verduidelijken.
ZIB-456	Zorgverlener	Rol "TweedeUitvoeder" is toegevoegd aan de ZorgverlenerRolCodelijst.
ZIB-543	Zwangerschap	Bij het vaststellen van de conceptie datum wordt vaak de datum van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige bouwsteen en is nu toegevoegd
ZIB-485	MedicatieGebruik(vervallen)	ZIB MedicatieGebruik is aangepast in nl.zorg.MedicatieGebruik-v1.0 (therapeutische informatie). Verbruik is niet uitgewerkt.
ZIB-484	MedicatieVerstrekking(vervallen)	wee nieuwe ZIB's Toedieningsafpraak en Verstrekking zijn ontwikkeld.
ZIB-483	MedicatieVoorschrift(vervallen)	Twee nieuwe ZIB's Medicatieafpraak en Verstrekkingverzoek zijn ontwikkeld.
ZIB-467	OverdrachtConcern (vervallen)	V&VN Nationale Kernset Patientproblemen is toegevoegd aan de lijst met codestelsels voor het vastleggen van problemen. Nanda is waar niet relevant verwijderd als mogelijk codestelsel.

ZIB-146	OverdrachtConcern (vervallen), OverdrachtProblemen (vervallen)	Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.
ZIB-107	OverdrachtConcern (vervallen), OverdrachtProblemen (vervallen)	Bouwsteen is aangepast. Probleem is nu het rootconcept.
ZIB-108	OverdrachtConcern (vervallen), OverdrachtProblemen (vervallen)	Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.
ZIB-459	OverdrachtConcern (vervallen)	Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.
ZIB-446	OverdrachtConcern (vervallen)	Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.
ZIB-600	OverdrachtConcern (vervallen)	De template is aangevuld met de keuze voor een id: URA nummer of het AGB nummer. De omschrijving van het attribuut root is aangepast in de template: 2.16.528.1.1007.3.3 is de OID van UZI register abonneenummer (URA); 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van de Vektis AGB-Z Zorgaanbieder
ZIB-481	OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)	Er is een status op deelresultaat niveau toegevoegd en de beschrijvingen zijn aangepast
ZIB-477	OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)	SNOMED code aan concept Testmethode 246501002 Technique (attribute) toegevoegd.
ZIB-479	OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)	Een concept Bron van het monster is toegevoegd,
ZIB-577	OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)	In de ResultaatTypeCodelijst is de waarde Moleculaire genetica 405825005 Molecular genetic test opgenomen. Deze wijziging is doorgevoerd in de nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0.
ZIB-458	OverdrachtVerrichting(vervallen)	Element "VerrichtingMethode" is toegevoegd aan de bouwsteen. Voor het bruikbaar is voor implementatie zal eerst de waardelijst meer vorm moeten krijgen.
ZIB-457	OverdrachtVerrichting(vervallen)	Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.
ZIB-549	Meerdere zorginformatiebouwstenen	Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd.
ZIB-564	Meerdere zorginformatiebouwstenen	Engelse benaming van de zib is aangepast/geharmoniseerd.

H-4 Wijzigingsverzoeken publicatie 2017

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van pre-publicatieversie 2017-I van de zorginformatiebouwenstenen.

ID	Zorginformatiebouwenstenen	Releasenotes
ZIB-593	Alert	Cardinaliteit van AlertType gewijzigd naar 0..1.
ZIB-646	Algemeen, Brandwond, DecubitusWond, GezinssituatieKind, Huidaandoening, HulpVanAnderen, Infuus, LaboratoriumUitslag, OntwikkelingKind, Probleem, Schedelomvang, SondeSysteem, Stoma, TekstUitslag, Verrichting	Door het Snomed team zijn een aantal toevoegingen en wijzigingen van SNOMED codes voorgesteld die beter overeenkomen met de SNOMED structuur. (zie bijgevoegd document voor de details)
ZIB-623	Algemeen	Link in de wiki pagina aangepast. En 'wiki pagina' toegevoegd aan de components lijst voor het invoeren van een issue.
ZIB-619	Algemeen	ZorgverlenersIdentificatienummer en ZorgaanbiedersIdentificatienummer aangepast.
ZIB-617	Algemeen	Aan het element keerdosis is de tekst: 'Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).' toegevoegd.
ZIB-590	Algemeen	Opgenomen op de lijst van kandidaat-zibs.
ZIB-610	AllergieIntolerantie	SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperkt tot een referentieset van allergene stoffen in Snomed. ID: 42931000146101 Dutch non-drug allergen simple reference set (foundation metadata concept) opnemen
ZIB-555	DrugsGebruik	
ZIB-609	LaboratoriumUitslag	Voor 'Afnameprocedure' de waardenlijst < 71388002 verrichting (verrichting) (alle concepten onder procedure) gebruikt.
ZIB-621	LaboratoriumUitslag	Kardinaliteit van ResultaatType is aangepast naar 0..1.
ZIB-611	LaboratoriumUitslag	Enkele teksten in de medicatiebouwenstenen bevatten fouten/ onduidelijkheden. Deze teksten zijn gewijzigd/ aangevuld. Dit heeft niet tot inhoudelijke wijzigingen geleid. In bijgevoegd document zijn de wijzigingen in detail gedocumenteerd.
ZIB-643	MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik2, MedicatieToediening2, Verstrekking, part.GebruiksInstructie	Beschrijving van Achternaam & Achternaampartner gewijzigd naar: Officiële achternaam van de persoon. Deze issue is verwerkt in de sub-bouwsteen nl.zorg.part.Naamgegevens-v1.0.
ZIB-614	Patient	Naamswijziging zib: nl.zorg.Verstrekking is gewijzigd naar nl.zorg.Medicatieverstrekking en nl.zorg.part.Product naar nl.zorg.part.FarmaceutischProduct.
ZIB-618	Verstrekking	Example gewijzigd: 'OrganisatieRol' uit het voorbeeld is gewijzigd naar 'OrganisatieType'.

ZIB-616	Zorgaanbieder	Example gewijzigd: 'OrganisatieRol' uit het voorbeeld is gewijzigd naar 'OrganisatieType'.
ZIB-620	Zorgverlener	Tekst bij ZorgverlenerRol aangepast. Huisarts moet via Specialisme worden aangegeven.
ZIB-472	MedicatieVoorschrift(vervallen)	ATKODE staat in ProductCodelijstZICodelijst. SNOMED bij Productcode weggehaald omdat er geen gestandaardiseerde lijst is van medicijnen.
ZIB-579	OverdrachtConcern (vervallen)	De elementen: AnatomischeLocatie en Lateraliteit zijn toegevoegd aan nl.zorg.Probleem.

H-5 Vervallen zorginformatiebouwstenen

In publicatie 2017 zijn een aantal bouwstenen vervallen.

Dit zijn de bouwstenen met de laatste versie waarin ze verschenen zijn.

1. nl.zorg.AlgemeneMentaleFuncties-v3.0
2. nl.zorg.Communicatievaardigheden-v3.0
3. nl.zorg.Slaapfunctie-v3.0
4. nl.zorg.SpecifiekeMentaleFuncties-v3.0
5. nl.zorg.VermogenTotHaarverzorging-v3.0
6. nl.zorg.FunctieZintuigelijkeWaarneming-v3.0
7. nl.zorg.Menstruatiecyclus-v3.0
8. nl.zorg.OverdrachtValrisico-v3.0
9. nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ-v3.1
10. nl.zorg.HulpBijMedicatie-v3.0
11. nl.zorg.Ondervoeding-v3.0
12. nl.zorg.PijnBeleving-v3.0

De reden om deze bouwstenen te laten vervallen zijn:

- 1-7

In de 2017 publicatie zijn alle ICF coderingen (5 puntsschalen) op verzoek van het veld vervangen. Meestal is daar een driepuntsschaal voor in de plaats gekomen.

In een aantal gevallen wilde men uitsluitend een ja/nee antwoord hebben. Dit komt neer op de simpele vaststelling of een beperking aan de orde is of niet, wat als dusdanig eigenlijk een diagnose is.

Aangezien dezelfde begrippen ook in de verpleegkundige probleemlijst voorkomen en daardoor onduidelijkheid ontstond waar deze informatie thuishoort, is besloten de bouwsteen te laten vervallen en de aanwezigheid via de probleemlijst te melden.

- 7,8

Valrisico is eveneens opgenomen in de verpleegkundige probleemlijst en kan nu in de bouwsteen Probleem vastgelegd worden.

- 9

Doordat de interventies in de niet GGZ-omgeving in versie 3.1 ook gecodeerd worden vastgelegd, is het mogelijke geworden de GGZ versie in de algemene versie te integreren.

- 10

Deze bouwsteen bevatte slecht twee ja/nee elementen. De bouwsteen in vervangen door de meer informatieve bouwsteen VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.

- 11,12

Deze twee bouwstenen waren slechts een schil boven onderliggende bouwstenen die weinig toevoegde. De informatie kan vastgelegd worden in de resp. bouwstenen PijnScore en de voedingsscores MUST, SNAQ, SNAQ65+ en SNAQrc.