

# Zorginformatiebouwsteen:

nl.zorg.BarthelIndex-v3.1

Status: Final

Publicatie: 2022

Publicatie status: Prepublished

Beheerd door:



# Inhoudsopgave

<b>1. nl.zorg.BarthelIndex-v3.1</b>	<b>3</b>
1.1 Revision History	3
1.2 Concept	3
1.3 Mindmap	4
1.4 Purpose	4
1.5 Patient Population	4
1.6 Evidence Base	4
1.7 Information Model	4
1.8 Example Instances	12
1.9 Instructions	12
1.10 Interpretation	12
1.11 Care Process	13
1.12 Example of the Instrument	13
1.13 Constraints	13
1.14 Issues	13
1.15 References	13
1.16 Functional Model	13
1.17 Traceability to other Standards	13
1.18 Disclaimer	13
1.19 Terms of Use	14
1.20 Copyrights	14

# 1. nl.zorg.BarthelIndex-v3.1

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	2-2-2013
DCM::DeprecatedDate	
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Address	
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom	
DCM::Id	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.2
DCM::KeywordList	score, index, ADL, afhankelijkheid, barthel
DCM::LifecycleStatus	Final
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name	nl.zorg.BarthelIndex
DCM::PublicationDate	10-06-2022
DCM::PublicationStatus	Prepublished
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Supersedes	nl.zorg.BarthelIndex-v3.0
DCM::Version	3.1
HCIM::PublicationLanguage	NL

## 1.1 Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

-

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-166, ZIB-168, ZIB-208, ZIB-209, ZIB-210, ZIB-211, ZIB-212, ZIB-308.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-375.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-564.

## 1.2 Concept

De Barthel-index is een gevalideerd meetinstrument voor het vastleggen en volgen van activiteiten van het

dagelijks leven (ADL) van patiënten en indirect de mate van afhankelijk zijn van hulp.

De lijst bestaat uit 10 onderdelen: darm, blaas, uiterlijke verzorging, toiletgebruik, eten, transfers (bed-stoel en omgekeerd), mobiliteit, aan- en uitkleden, trappen lopen en baden/douchen waaraan een score wordt toegekend.

De totaalscore is de som van de scores van de 10 onderdelen.

### 1.3 Mindmap


### 1.4 Purpose

Het verkrijgen van inzicht in de afhankelijkheid van zorg voor het uitvoeren van algemene dagelijkse activiteiten door middel van een gevalideerde score. Dit om, zo nodig, de zorg aan te passen aan de behoeften van de patiënt.

### 1.5 Patient Population

### 1.6 Evidence Base

### 1.7 Information Model



«rootconcept»	BarthelIndex	
<b>Definitie</b>	Rootconcept van de bouwsteen BarthelIndex. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BarthelIndex.	
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.1	
<b>DCM::DefinitionCode</b>	SNOMED CT: 273302005 Barthel index (assessment scale)	

<b>Opties</b>	
---------------	--

<b>«data»</b>	<b>Darm</b>	
<b>Definitie</b>	De darmfunctie beschrijft de mate van ontlastingsincontinentie.  Bij de uitvraag wordt de toestand van de voorgaande week beschouwd. Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontinent: incontinent of klyma noodzakelijk.</li> <li>• Ongelukje: max. 1 keer per week een ongelukje.</li> <li>• Continent: gedurende de hele week continent.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.4	FECAL
<b>DCM::ValueSet</b>	DarmCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Blaas</b>	
<b>Definitie</b>	De blaasfunctie beschrijft de mate van urine-incontinentie.  Bij de uitvraag wordt de toestand van de voorgaande week beschouwd. Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incontinent: incontinent of katheter.</li> <li>• Ongelukje: max. 1 keer per 24 uur een ongelukje.</li> <li>• Continent: gedurende de hele week continent of een patiënt die zijn katheter zelf kan verzorgen.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.3	URIN
<b>DCM::ValueSet</b>	BlaasCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>UiterlijkeVerzorging</b>	
<b>Definitie</b>	Uiterlijke verzorging geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zichzelf te verzorgen. Dit verwijst naar persoonlijke verzorging zoals tandenpoetsen, haren te kammen, scheren en wassen.  Bij de uitvraag wordt de toestand van de voorgaande 24-48 uur beschouwd. Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk: niet in staat zelfstandig het uiterlijk te verzorgen.</li> <li>• Onafhankelijk: in staat zelfstandig tanden te poetsen, haren te kammen, te scheren en te wassen.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.5	GROOM
<b>DCM::ValueSet</b>	UiterlijkeVerzorgingCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.3
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Toiletgebruik</b>	
<b>Definitie</b>	Toiletgebruik geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig het toilet te gebruiken.  Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk: afhankelijk.</li> <li>• Hulp: heeft enige hulp nodig maar kan sommige dingen zelf,</li> </ul>	

	bijvoorbeeld zichzelf afvegen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onafhankelijk: in staat om naar toilet te gaan, zich voldoende uit te kleden, schoon te maken, aan te kleden en weg te gaan.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.6	TOIL
<b>DCM::ValueSet</b>	ToiletgebruikCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.4
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Eten</b>	
<b>Definitie</b>	Eten geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt zelfstandig kan eten. <p>Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet zelfstandig: niet in staat zelfstandig te eten.</li> <li>• Hulp: voedsel wordt fijngemaakt; patiënt eet zelf maar heeft hulp nodig bij snijden, smeren van boter, enzovoorts.</li> <li>• Onafhankelijk: in staat om normaal voedsel (ook hard voedsel) te eten. Het eten mag gekookt en geserveerd worden door anderen maar mag niet worden fijngemaakt.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.7	FEED
<b>DCM::ValueSet</b>	EtenCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Transfers</b>	
<b>Definitie</b>	Transfer geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig transfers uit te voeren van bed naar stoel en terug. <p>Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet zelfstandig: niet in staat om te zitten, er wordt gebruik gemaakt van tillift.</li> <li>• Veel hulp: hulp van een sterk, getraind persoon of 2 gewone personen, maar patiënt kan zelfstandig rechtop zitten.</li> <li>• Weinig hulp: een persoon voor toezicht of enige hulp, in woorden of lichamenlijk.</li> <li>• Onafhankelijk: heeft geen hulp nodig.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.8	TRANS
<b>DCM::ValueSet</b>	TransfersCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.6
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>Mobiliteit</b>	
<b>Definitie</b>	Mobiliteit geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig te verplaatsen. <p>Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk: kan zich niet verplaatsen.</li> <li>• Onafhankelijk met rolstoel: maakt gebruik van rolstoel incl. het zonder hulp nemen van hoeken en deuren.</li> <li>• Loopt met hulp: hulp van één persoon, bijv. in woorden of lichamenlijk.</li> <li>• Onafhankelijk: kan zich verplaatsen in huis of op afdeling; hulpmiddel mag worden gebruikt.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	

<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.9	MOB
<b>DCM::ValueSet</b>	MobiliteitCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>AanUitkleden</b>	
<b>Definitie</b>	<p>AanUitkleden geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zichzelf zelfstandig aan en uit te kleden.</p> <p>Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk: afhankelijk.</li> <li>• Hulp: heeft hulp nodig maar kan ongeveer de helft zelf, bijv. alleen hulp bij knopen en/of ritssluitingen.</li> <li>• Onafhankelijk: in staat kleren te kiezen en aan te doen.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.10	DRESS
<b>DCM::ValueSet</b>	AanUitkledenCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>TrappenLopen</b>	
<b>Definitie</b>	<p>TrappenLopen geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig de trap op en af te gaan.</p> <p>Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk: niet in staat de trap op en af te gaan.</li> <li>• Hulp: heeft hulp nodig, bijv. in woorden, lichamelijk of in de vorm van een hulpmiddel.</li> <li>• Onafhankelijk: in staat zelfstandig de trap op en af te gaan, en kan eventueel hulpmiddel zelf dragen.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.11	CLIMB
<b>DCM::ValueSet</b>	TrappenLopenCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.9
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>BadenDouchen</b>	
<b>Definitie</b>	<p>BadenDouchen geeft een indicatie van de mate waarin de patiënt in staat is zelfstandig te douchen of in bad te gaan.</p> <p>Hierbij worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk: niet in staat zelfstandig te baden.</li> <li>• Onafhankelijk: in staat zonder toezicht of hulp in en uit bad stappen en zichzelf te wassen.</li> </ul>	
<b>Datatype</b>	CO	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.12	BATH
<b>DCM::ValueSet</b>	BadenDouchenCodelijst	OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10
<b>Opties</b>		

<b>«data»</b>	<b>TotaalScore</b>	
<b>Definitie</b>	<p>De score van de Barthel index is de som van de scores op de afzonderlijke variabelen.</p> <p>De interpretatie van deze totaalscore is 0-9 voor ernstig beperkt, 10-19 voor matig beperkt en 20 voor zelfstandig. Twintig is de maximale score.</p>	

<b>Datatype</b>	INT	
<b>DCM::ConceptId</b>	NL-CM:4.2.2	TOTSCORE
<b>Opties</b>		
<b>Constraint</b>	Waardebereik: 0-20	

<b>«document»</b>	<b>AanUitkledenCodelijst</b>	
<b>Definitie</b>		
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ValueSetBinding</b>	Required	
<b>DCM::ValueSetId</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8	
<b>HCIM::ValueSetLanguage</b>	NL	
<b>Opties</b>		

<b>AanUitkledenCodelijst</b>			<b>OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.8</b>		
<b>Concept Name</b>	<b>Concept Code</b>	<b>Concept Value</b>	<b>Coding Syst. Name</b>	<b>Coding System OID</b>	<b>Description</b>
Afhankelijk	DRESS0	0	BarthelAanUitkleden	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8	Afhankelijk
Hulp	DRESS1	1	BarthelAanUitkleden	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8	Heeft hulp nodig maar kan ongeveer de helft zelf
Onafhankelijk	DRESS2	2	BarthelAanUitkleden	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8	Onafhankelijk

<b>«document»</b>	<b>BadenDouchenCodelijst</b>	
<b>Definitie</b>		
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ValueSetBinding</b>	Required	
<b>DCM::ValueSetId</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10	
<b>HCIM::ValueSetLanguage</b>	NL	
<b>Opties</b>		

<b>BadenDouchenCodelijst</b>			<b>OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.10</b>		
<b>Concept Name</b>	<b>Concept Code</b>	<b>Concept Value</b>	<b>Coding Syst. Name</b>	<b>Coding System OID</b>	<b>Description</b>
Afhankelijk	BATH0	0	BarthelBadenDouchen	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10	Afhankelijk
Onafhankelijk	BATH1	1	BarthelBadenDouchen	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10	Onafhankelijk

<b>«document»</b>	<b>BlaasCodelijst</b>	
<b>Definitie</b>		
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ValueSetBinding</b>	Required	



<b>DCM::ValueSetId</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2	
<b>HCIM::ValueSetLanguage</b>	NL	
<b>Opties</b>		

BlaasCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.2		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Incontinent	URIN0	0	BarthelBlaas	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2	Incontinent of katheter
Ongelukje	URIN1	1	BarthelBlaas	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2	Af en toe een ongelukje (max. 1 keer per 24 uur)
Continent	URIN2	2	BarthelBlaas	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2	Continent (gedurende meer dan 7 dagen)

<b>«document»</b>	<b>DarmCodelijst</b>	
<b>Definitie</b>		
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ValueSetBinding</b>	Required	
<b>DCM::ValueSetId</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1	
<b>HCIM::ValueSetLanguage</b>	NL	
<b>Opties</b>		

DarmCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.1		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Incontinent	FECAL0	0	BarthelDarm	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1	Incontinent
Ongelukje	FECAL1	1	BarthelDarm	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1	Af en toe een ongelukje
Continent	FECAL2	2	BarthelDarm	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1	Continent

<b>«document»</b>	<b>EtenCodelijst</b>	
<b>Definitie</b>		
<b>Datatype</b>		
<b>DCM::ValueSetBinding</b>	Required	
<b>DCM::ValueSetId</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5	
<b>HCIM::ValueSetLanguage</b>	NL	
<b>Opties</b>		

EtenCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.5		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Niet zelfstandig	FEED0	0	BarthelEten	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5	Niet in staat (niet zelfstandig)
Hulp	FEED1	1	BarthelEten	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5	Heeft hulp nodig bij snijden,

					smeren van boter, enz.
Onafhankelijk	FEED2	2	BarthelEten	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5	Onafhankelijk

«document»	MobiliteitCodelijst				
Definitie					
Datatype					
DCM::ValueSetBinding	Required				
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7				
HCIM::ValueSetLanguage	NL				
Opties					

MobiliteitCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.7		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Afhankelijk	MOBILO	0	BarthelMobiliteit	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7	Kan zich niet verplaatsen
Onafhankelijk met rolstoel	MOBIL1	1	BarthelMobiliteit	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7	Onafhankelijk, maar maakt gebruik van rolstoel, incl. het zonder hulp nemen van hoeken en deuren.
Loopt met hulp	MOBIL2	2	BarthelMobiliteit	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7	Loopt met hulp van 1 persoon (hulp van woorden of lichamelijk)
Onafhankelijk	MOBIL3	3	BarthelMobiliteit	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7	Onafhankelijk

«document»	ToiletgebruikCodelijst				
Definitie					
Datatype					
DCM::ValueSetBinding	Required				
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.4				
HCIM::ValueSetLanguage	NL				
Opties					

ToiletgebruikCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.4		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Afhankelijk	TOILO	0	BarthelToiletgebruik	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4	Afhankelijk
Hulp	TOIL1	1	BarthelToiletgebruik	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4	Heeft enige hulp nodig maar kan

			ebruik	4	sommige dingen zelf
Onafhankelijk	TOIL2	2	BarthelToiletgebruik	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4	Onafhankelijk (op en af, uit- en aankleden, afvegen)

«document»	TransfersCodelijst				
Definitie					
Datatype					
DCM::ValueSetBinding	Required				
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.6				
HCIM::ValueSetLanguage	NL				
Opties					

TransfersCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.6		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Niet zelfstandig	TRANS0	0	BarthelTransfer	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6	Niet in staat (niet zelfstandig)
Veel hulp	TRANS1	1	BarthelTransfer	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6	Veel hulp (1-2 mensen lichamelijk)
Weinig hulp	TRANS2	2	BarthelTransfer	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6	Weinig hulp (met hulp van woorden of lichamelijk)
Onafhankelijk	TRANS3	3	BarthelTransfer	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6	Onafhankelijk

«document»	TrappenLopenCodelijst				
Definitie					
Datatype					
DCM::ValueSetBinding	Required				
DCM::ValueSetId	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.9				
HCIM::ValueSetLanguage	NL				
Opties					

TrappenLopenCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.9		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Afhankelijk	CLIMB0	0	BarthelTrappenLopen	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9	Niet in staat
Hulp	CLIMB1	1	BarthelTrappenLopen	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9	Heeft hulp nodig (woorden, lichamelijk of hulpmiddel)
Onafhankelijk	CLIMB2	2	BarthelTrappenLopen	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9	Onafhankelijk naar boven en naar beneden

«document»	UiterlijkeVerzorgingCodelijst				
Definitie					

<b>Datatype</b>	
<b>DCM::ValueSetBinding</b>	Required
<b>DCM::ValueSetId</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.3
<b>HCIM::ValueSetLanguage</b>	NL
<b>Opties</b>	

UiterlijkeVerzorgingCodelijst			OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.2.3		
Concept Name	Concept Code	Concept Value	Coding Syst. Name	Coding System OID	Description
Hulp	GROOM0	0	BarthelUiterlijke Verzorging	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3	Heeft hulp nodig
Onafhankelijk	GROOM1	1	BarthelUiterlijke Verzorging	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3	Onafhankelijk (gezicht, haar, tanden, scheren)

Legend	
<b>Definitie</b>	
<b>Datatype</b>	
<b>Opties</b>	

## 1.8 Example Instances

BarthelIndex	
Blaas	1
Darm	2
UiterlijkeVerzorging	1
Toiletgebruik	2
Eten	2
Transfers	1
Mobiliteit	1
AanUitkleden	1
TrappenLopen	2
BadenDouchen	1
<b>TotaalScore</b>	<b>14</b>

## 1.9 Instructions

## 1.10 Interpretation

## 1.11 Care Process

## 1.12 Example of the Instrument

## 1.13 Constraints

## 1.14 Issues

## 1.15 References

1. Barthel Index [Online] Beschikbaar op: [http://www.zorginformatiemodel.nl/1\\_documentatie/Doc\\_Obs\\_Barthel\\_Index\\_R01\\_V1\\_3.pdf](http://www.zorginformatiemodel.nl/1_documentatie/Doc_Obs_Barthel_Index_R01_V1_3.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].
2. Barthel Index [Online] Beschikbaar op: <http://www.openehr.org/knowledge/> [Geraadpleegd: 18 februari 2013].
3. GOOSSEN, W.T.F. et al. (2004) *Specificaties CVA keteninformatiesysteem*. Versie 1.1. Leidschendam, Nictiz.
4. HAAN DE, R. et al. (1993) Klinimetrische evaluatie van de Barthel-index, een maat voor beperkingen in het dagelijks functioneren. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde*. 37 (18), p. 917-921.
5. MAHONY, F.I. et al. (1965) Functional Evaluation: The Barthel Index. *Maryland State Medical Journal*. 1965 (14), p. 61-65.
6. PEPPEN VAN, R.P.S. et al. (2004) *Richtlijn Beroerte*. Amersfoort, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

## 1.16 Functional Model

## 1.17 Traceability to other Standards

## 1.18 Disclaimer

De Zorginformatiebouwstenen zijn in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de Zorginformatiebouwstenen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de samenwerkende partijen via de Zorginformatiebouwstenen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen

verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in de Zorginformatiebouwstenen waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van de Zorginformatiebouwstenen is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

## 1.19 Terms of Use

De gebruiker mag de Zorginformatiebouwstenen zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de Zorginformatiebouwstenen gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.

## 1.20 Copyrights

Een Zorginformatiebouwsteen kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) op een Zorginformatiebouwsteen en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen.<br>

De gebruiker mag de informatie van de Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).

De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl>)

Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een Zorginformatiebouwsteen gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.

Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg. Nictiz signaleert en adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en over (toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen.

**Nictiz**

Postbus 19121  
2500 CC Den Haag  
Oude Middenweg 55  
2491 AC Den Haag

070-3173450  
[info@nictiz.nl](mailto:info@nictiz.nl)  
[www.nictiz.nl](http://www.nictiz.nl)